




Модель DXDC21 машина для фасовки чая в пакетики из фильтровальной бумаги с нитью и ярлычком и с возможностью последующей упаковки пакетика в индивидуальный термосвариваемый конверт. Наша компания разработала термосвариваемый метод, многофункциональную, полностью автоматическую фасовочную машину с жидкокристаллическим тачскрин дисплеем и компьютерным управлением. Это электромеханическая интегрированная машина имеет сертификат GMP для фармацевтической, оздоровительной, пищевой промышленности и прочих индустрий. Использование уплотнительных панелей вместо роликов, как это было в машинах прошлых поколений, это принципиально новая система, которая значительно повышает функционал машины и позволяет использовать в работе различные упаковочные материалы. Машина способна фасовать в пакетики из фильтровальной бумаги сыпучее и не вязкое сырьё и гранулированные материалы, такие как черный чай, зеленый чай фаннингс, травы, гранулы СТС и прочие. Машина автоматически присоединяет хлопковую нить, ярлычок, запечатывает пакет из фильтровальной бумаги, запаивает каждый пакетик в индивидуальный конверт и подсчитывает количество изготовленных пакетиков. Машина имеет не высокую стоимость и


Taizhou Tianfang Packaging Material Co., Ltd.


ADD: NO.266, CENTRAL BUSINESS STREET, DAYANG, LINHAI, TAIZHOU, ZHEJIANG, CHINA TEL:0086-576-85391518

FAX:0086-576-85129158

весьма эффективна.







Taizhou Tianfang Packaging Material Co., Ltd.
ADD: NO.266, CENTRAL BUSINESS STREET, DAYANG, LINHAI, TAIZHOU, ZHEJIANG, CHINA TEL:0086-576-85391518
FAX:0086-576-85129158



Основные параметры

Скорость фасовки	105+5 пакетиков в минуту
Максимальный объем фасовки	6 см ³
Размер чайного пакетика (L×W)	62.5 мм×50 мм
Размер конверта	70 мм x 75 мм
Варианты группирования пакетиков, штук	a) 25 / 50 / 100 b) 30 / 60 c) 20 / 40
Ширина фильтровальной бумаги	125 или 140 мм
Размер ярлычков	26 x 24 мм термосвариваемое присоединение 28 x 24 мм клеевое присоединение



Материал для конверта	Разнообразные полимерные материалы (Пластик/пленка/PE, Бумага/пленка/PE)
Давление воздуха	0.6 МПа
Расход воздуха	300 литров в минуту (с пневматическим вакуумным наполнителем бункера чая)
Длина нити	210 мм
Напряжение	380/220 V
Потребляемая мощность	3 KW
Размер машины	2.840 м × 1.222 м × 2.250 м
Размер ящика для перевозки	2.140 м × 1.410 м × 1.890 м
Вес нетто	1410kg
Вес брутто	1610kg
Опции	1) Устройство для термосвариваемых ярлычков 2) Принтер даты 3) Пневматический вакуумный наполнитель 4) Модифицированный отрезной нож.

Электрическая конфигурация

Наименование	Брэнд	Страна происхождения
Контактор переменного тока	Siemens	Германия
Бесконтактный преключатель	TURK	Германия
Амфеноловый соединитель	Phoenix	Германия
Выключатель	Schneider	Германия
Прерыватель	Schneider	Германия

Taizhou Tianfang Packaging Material Co., Ltd.

ADD: NO.266, CENTRAL BUSINESS STREET, DAYANG, LINHAI, TAIZHOU, ZHEJIANG, CHINA TEL:0086-576-85391518

FAX:0086-576-85129158



PLC	Panasonic	Япония
Датчик фотометки	Panasonic	Япония
Датчик контроля температуры	OMRON	Япония
Микропереключатель	OMRON	Япония
Реле	OMRON	Япония
Преобразователь частоты	Delta	Тайвань, Китай
Тракторный сервер	Delta	Тайвань, Китай
Главный двигатель	National standard	Китай

Цена на 05.07.2023:

FOB SHANGHAI CNY 450.000/комплект с клеевым модулем

присоединения ярлычка. Преимуществом этого метода является

дешевизна машины и бумаги для ярлычков, а недостатком

необходимость ежедневно промывать детали устройства нанесения

клея, во избежание его застывания и приобретение самого клея.

FOB SHANGHAI CNY10.000/комплект с термическим модулем

присоединения ярлычка.

Преимуществом такого метода является отсутствие необходимости

обслуживать устройство крепления ярлычка и более

презентабельный внешний вид самого ярлычка, а недостатком -

Taizhou Tianfang Packaging Material Co., Ltd.

ADD: NO.266, CENTRAL BUSINESS STREET, DAYANG, LINHAI, TAIZHOU, ZHEJIANG, CHINA TEL:0086-576-85391518

FAX:0086-576-85129158



несколько большая стоимость ламинированный бумаги и стоимость самого устройства

Срок готовности к отправке: 30 рабочих дней после подписания контракта и внесения предоплаты.

Сервис после продажи:

A. На машину действует гарантия 1 год от даты отгрузки с производства в Китае. Мы отремонтируем или заменим любой поврежденный элемент машины (Кроме легко изнашиваемых деталей) в течение всего срока годности. Вам будет необходимо только оплатить курьерскую доставку деталей, в случае необходимости.

B. Цена не включает запуск и тестирование оборудование на производстве покупателя. Если покупателю потребуется присутствие инженера от производителя, он должен оплатить перелёт в обе стороны, визовый сбор, оплатить проживание, питание и работу из расчета \$100 в день.

C. Мы обеспечиваем техническую поддержку на протяжении всего периода работы оборудования, поставляем запасные части, обновляем программное обеспечение, консультируем по всем

Taizhou Tianfang Packaging Material Co., Ltd.

ADD: NO.266, CENTRAL BUSINESS STREET, DAYANG, LINHAI, TAIZHOU, ZHEJIANG, CHINA TEL:0086-576-85391518

FAX:0086-576-85129158



техническим вопросам.

Рекомендуемые материалы:

-фильтровальная термосвариваемая бумага KAN шириной 125, плотностью 16,5, 21 или 23 г/м².

-нить хлопковая ZWIRNEREI 202RG.

Если покупатель предпочитает открыть прямой контракт – мы готовы обеспечить это. При необходимости, мы готовы обеспечить доставку, таможенное оформление и отгрузку со склада в Москве по согласованной цене в рублях РФ, включая НДС.

Эксклюзивный представитель TFP в Российской Федерации и странах СНГ ООО ФИТОСНАБ.

+7 (906) 753-3559 sales@tfprus.ru

Управляющий партнёр Сергей Завьялов.

Маркетолог Семен Коромыслов

+7 (982) 242-7120